



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОССХИМ" (ООО "ГЛОССХИМ")

Зарегистрирован(а): Инспекцией Федеральной налоговой службы № 27 по г.Москве ОГРН 1197746311476 от 08.05.2019 года.

Адрес: 117042, Россия, город Москва, улица Аллея Витте, дом 2, комната 12. Телефон / факс: 8(499)3904215, Email: chechetkin@glosschim.ru

в лице Генерального директора Бахмина Александра Петровича

заявляет, что дезинфицирующее средство "VIROLIT" для дезинфекции объектов ветеринарного надзора. Упаковка: 1л, 5л, 10л, 200л. Хранят в закрытой упаковке производителя, в темном, сухом, и прохладном месте, защищённом от прямых солнечных лучей, в недоступных для детей и домашних животных, при температуре не выше 35°C. Срок годности – 5 лет с даты производства.

код ОК-034 (ОКПД2) 20.20.14.000 код ТН ВЭД 3808941000

Серийный выпуск. Изготовлено в соответствии по ТУ 20.20.14-004-39464359-2019 Дезинфицирующее средство VIROLIT (Виролит).

Изготовитель: ООО "ГЛОССХИМ"

249061, Россия, Калужская обл, Малоярославецкий район, с. Кудиново, стр.1

соответствует требованиям

"Ветеринарные препараты. Показатели качества. Требования и нормы" НД № 13-5-2/1062 от 17.10.1997г, пп. 4,6

Декларация принята на основании

Протокола испытаний № 80058, №80058/доп, №80058/доп2 от 07.10.2019, ИЦ ФГБУ "Ленинградская МВЛ", № РОСС RU.0001.21ПН40 от 08.10.2015 г, 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.15, инструкции по применению.

Дата принятия декларации

24.12.2019

Декларация о соответствии действительна до

23.12.2022

М.П.

(подпись)

А.П. Бахмин

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Орган по сертификации ФГБУ "Ленинградская МВЛ", регистрационный номер RA.RU.11AA80, адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 15, лит.А;

Телефон: (812) 630-20-69, доб. 160, 180; электронная почта: sertifik5@gmail.com

Регистрационный номер декларации о соответствии

РОСС RU Д-RU.AA80.B.01868/19 от 24.12.2019



М.П.

Для деклараций и сертификатов

(подпись)

М. З. Татамова

(инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)